



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Rikett



Электроустановочные изделия Rikett — это воплощение новейших разработок в области производства электрооборудования. Они призваны в наиболее полной мере удовлетворить потребности как конечных пользователей, так и профессионалов: дизайнеров, архитекторов, проектировщиков и install-мастеров.

За безупречными формами кроются безусловно высокое качество материалов и многолетний опыт производства в области электротехники, гарантирующие надежность и безопасность электроустановочного оборудования.


Все внешние элементы изготавливаются из высококачественного пластика, устойчивого

к ультрафиолетовому излучению и механическим повреждениям. Корпуса механизмов выполнены из безопасного и долговечного полиамида, устойчивого к высоким температурам.


Модульный дизайн серии позволяет свободно сочетать различные типы механизмов между собой в многоместных рамках. Конструкция суппорта обеспечивает простую и надежную стыковку изделий по вертикали и горизонтали. Полная гамма механизмов позволяет решить любые задачи в проектах, а актуальные цветовые решения найдут отклик в интерьерах самых разных стилей.



Светодиодная лампа подсветки




Безвинтовые клеммы для быстрого подключения



Универсальная конструкция выключателей и кнопок позволяет использовать их как в обычном исполнении, так и в качестве устройств с подсветкой. Обычный выключатель легко превращается в выключатель с подсветкой путем установки лампочки и замены клавиши. Лампочка устанавливается в механизм простым защелкиванием и автоматически подключается.

Ассортимент серии включает широкую гамму механизмов выключателей с различными схемами подключения, как с двух, так и с трех мест, включая двухклавишные. Это позволяет реализовать любые схемы освещения, необходимые в проекте.



Механизмы розеток доступны в исполнениях как с быстрозажимными, так и винтовыми клеммами, обеспечивающими быстрое и надежное подключение. Инсталлятор может выбрать любой привычный для него вариант.

Токопроводящие части механизмов защищены пластиковым элементом, предотвращающим их случайное касание даже при снятой лицевой панели розетки, обеспечивающим степень защиты IP21. Все лицевые панели оснащены защитными шторками. При необходимости возможно использование лицевой панели с защитной крышкой.

tuya[®]



Широкий ассортимент диммеров, совместимых с различными типами ламп, позволит создать комфортное и энергоэффективное освещение в любом помещении. Светорегуляторы Rikett представлены в двух исполнениях – роторный с классической поворотной ручкой и кнопочный с управлением клавишей. Для еще большего комфорта доступны модели с возможностью дистанционного управления по Wi-Fi через приложение Smart Life.



- Недельная программа
- Защита от детей
- Обнаружение открытого окна
- Счетчик электропотребления
- Функция «Антизамерзание»
- Функция “Eco” для энергосбережения
- Функция “Boost” для быстрого нагрева

Многофункциональный термостат Rikett — универсальное решение для управления температурой в помещении. Он работает как с электрическими, так и с водяными теплыми полами. Дисплей в сочетании с удобными кнопками обеспечивает простое, интуитивно понятное управление температурой. А приложение Smart Life позволяет контролировать устройство, изменять настройки и программировать его работу дистанционно.




КОМБИНАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
И РОЗЕТКИ



в цвете серебро

ПОВОРОТНЫЙ ДИММЕР



в цвете платина

ДВОЙНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ РОЗЕТКА



в цвете белый сатин

Строгие геометрические линии и плоские поверхности — отличительные черты коллекции Standart. Ее выразительные формы и строгий стиль элегантно дополняют современные интерьеры и станут эффективным средством расстановки акцентов.

Актуальные оттенки коллекции Standart находятся в полной гармонии с последними тенденциями оформления помещений — базовые цвета с матовым покрытием, металлические оттенки с благородным блеском и невероятно приятные на ощупь спокойные кофейные оттенки с покрытием "Soft touch".





Кремовый сатин



Белый сатин



Платина



Латте



Черный сатин



Серебро



Капучино



КОМБИНАЦИЯ СИЛОВОЙ И ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РОЗЕТОК



в цвете латте

ДВУХКЛАВИШНЫЙ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ



в цвете белый сатин

РОЗЕТКА С USB-ЗАРЯДКОЙ A+C



в цвете кремовый сатин

Коллекция Classic — это новое прочтение классического стиля. Сдержанная элегантность выключателя гармонично вписывается в оформление классического интерьера. Изящные формы повторяют плавные линии

архитектурных элементов, гармонично дополняя и подчеркивая их. Благородные цвета, изысканное матовое покрытие — эстетика выключателя не подвластна времени и не теряет актуальности.





Кремовый сатин



Белый сатин



Латте



Черный сатин







Капучино

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И КНОПКИ

	Арт.
 Механизм одноклавишного выключателя 10А – 250В~	32011
 Механизм одноклавишного проходного выключателя 10А – 250В~	32071
 Механизм одноклавишного перекрестного выключателя 10А – 250В~	32051
 Механизм одноклавишной кнопки 10А – 250В~	32151
 Светодиодная лампа подсветки 250Vас – 50/60Гц – 0,000125А ■ Цвет подсветки – голубой ■ Защелкивается в корпус механизма с фронтальной стороны	32019
 Механизм двухклавишного выключателя 10А – 250В~	32061
 Механизм двухклавишного проходного выключателя 10А – 250В~	32101
 Механизм двухклавишной кнопки 10А – 250В~	32156
 Светодиодная лампа подсветки 250Vас – 50/60Гц – 0,000125А ■ Цвет подсветки – голубой ■ Защелкивается в корпус механизма с фронтальной стороны ■ В механизм двухклавишного выключателя устанавливается две лампы подсветки	32019
Механизм двухклавишного перекрестного выключателя 10А – 250В~	32204
Светодиодная лампа подсветки 250Vас – 50/60Гц – 0,000125А ■ Цвет подсветки – голубой ■ Защелкивается в корпус механизма с фронтальной стороны ■ В механизм двухклавишного выключателя устанавливается две лампы подсветки	32019
Механизм трехклавишного выключателя 10А – 250В~	32088
Механизм выключателя для жалюзи 10А – 250В~ Механическая блокировка от одновременных разнонаправленных команд	32281

КЛАВИШИ

	Арт.	Цвет
 Клавиша одноклавишного выключателя	35601	MW MC MB SV PL CP LT
 Клавиша одноклавишного выключателя с подсветкой	35602	MW MC MB SV PL CP LT
 Клавиши двухклавишного выключателя	35611	MW MC MB SV PL CP LT
 Клавиши двухклавишного выключателя с подсветкой	35612	MW MC MB SV PL CP LT
 Клавиши двухклавишного перекрестного выключателя	35614	MW MC MB SV PL CP LT
 Клавиши двухклавишного перекрестного выключателя с подсветкой	35615	MW MC MB SV PL CP LT
 Клавиши трехклавишного выключателя	35661	MW MC MB SV PL CP LT
 Клавиши выключателя для жалюзи	35613	MW MC MB SV PL CP LT

СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ	
	Арт.
 Механизм розетки с заземлением с безвинтовым подключением 16А – 250В~	32130
 Механизм розетки с заземлением с винтовым подключением 16А – 250В~	32131
 Механизм розетки с заземлением с USB A+C 16А – 250В~ ■ USB A+C: 5В – 2,4А	32137

ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ		
	Арт.	Цвет
 Лицевая панель для розетки с защитными шторками	35632	MW MC MB SV PL CP LT
 Лицевая панель для розетки с защитными шторками и защитной крышкой	35634	MW MC MB SV PL CP LT
 Лицевая панель для розетки с защитными шторками с USB A+C	35637	MW MC MB SV PL CP LT

ДИММЕРЫ	
	Арт.
 Механизм поворотного диммера 600 Вт 220–240В~ ■ Диммируемые LED-лампы – 5–600ВА (R, C) ■ Лампы накаливания – 5–600Вт ■ Галогенные лампы с электротрансформатором – 5–600Вт (R, C) ■ Затемнение по заднему фронту	32211
 Механизм поворотного смарт-диммера 250 Вт 220–240В~ ■ Диммируемые LED-лампы – 10–150ВА (R, L), 5–250ВА (R, C) ■ Лампы накаливания – 5–250Вт ■ Галогенные лампы – 5–250Вт ■ Затемнение по переднему и заднему фронту ■ Управление по WiFi	32212

ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ		
	Арт.	Цвет
 Лицевая панель для диммера	35721	MW MC MB SV PL CP LT
 Механизм кнопочного диммера 250 Вт 220–240В~ ■ Диммируемые LED-лампы – 5–250Вт ■ Лампы накаливания – 5–300Вт ■ Галогенные лампы – 5–300Вт ■ Не требуется подключение нейтрали ■ Затемнение по заднему фронту ■ Управление кнопками – арт. 32151, 32156	84015-B	
 Механизм кнопочного смарт-диммера 200 Вт 220–240В~ ■ Диммируемые LED-лампы – 200Вт ■ Лампы накаливания – 200Вт ■ Галогенные лампы – 200Вт ■ Не требуется подключение нейтрали ■ Затемнение по переднему и заднему фронту ■ Управление кнопками – арт. 32151, 32156 ■ Управление по WiFi	84016-B	

ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА		
	Арт.	Цвет
 Термостат для теплого пола 16А – 250В~ ■ Датчик пола в комплекте ■ Для установки в рамку необходимо использовать адаптер 55x55 мм – арт. 32881 ■ Дополнительная информация – стр. 5	32232	BK WT

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ РОЗЕТКИ

	Арт.
 Механизм розетки TV-FM ■ Диапазон частот: 5–1000МГц ■ Нагрузочный резистор в комплекте	32533
 Механизм розетки TV-SAT ■ Диапазон частот: 5–2400МГц ■ Питающее напряжение для усилителя спутниковой антенны – 500 мА ■ Нагрузочный резистор в комплекте	32543
 Суппорт для одиночной информационной розетки ■ Подходит для модулей формата Keystone	32976
 Суппорт для двойной информационной розетки ■ Подходит для модулей формата Keystone	32971
 Вставка Keystone с TV коннектором	
 Вставка Keystone с F коннектором (SAT)	
 Вставка Keystone с коннектором RJ45 кат. 6A	
 Вставка Keystone с разъемом HDMI F-F	
 Вставка Keystone с разъемом USB A DATA F-F	
 Вставка Keystone с аудиоразъемом Bana, красная маркировка	
 Вставка Keystone с аудиоразъемом Bana, черная маркировка	

ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

	Арт.	Цвет
 Лицевая панель для телевизионной розетки	35776	MW MC MB SV PL CP LT
 Лицевая панель для одиночной информационной розетки	35441	MW MC MB SV PL CP LT
 Лицевая панель для двойной информационной розетки	35442	MW MC MB SV PL CP LT
	32554	BK WT
	32555	BK WT
	147401	BK WT
	147402	BK WT
	147403	BK WT
	147404/1	BK WT
	147404/2	BK WT

АКСЕССУАРЫ

	Арт.
 Суппорт для вывода кабеля	32170
 Суппорт для заглушки	32222
 Адаптер 55x55 мм	


ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

	Арт.	Цвет
 Лицевая панель для вывода кабеля	35170	MW MC MB SV PL CP LT
 Заглушка	35677	MW MC MB SV PL CP LT
	32881	MW MC MB SV PL CP LT






РАМКИ STANDART

		Арт.	Цвет
	Одноместная рамка	35810	MW MC MB SV PL CP LT
	Двухместная рамка	35820	MW MC MB SV PL CP LT
	Трехместная рамка	35830	MW MC MB SV PL CP LT
	Четырехместная рамка	35840	MW MC MB SV PL CP LT
	Пятиместная рамка	35850	MW MC MB SV PL CP LT






РАМКИ CLASSIC

		Арт.	Цвет
	Одноместная рамка классик	35910	MW MC MB CP LT
	Двухместная рамка классик	35920	MW MC MB CP LT
	Трехместная рамка классик	35930	MW MC MB CP LT
	Четырехместная рамка классик	35940	MW MC MB CP LT
	Пятиместная рамка классик	35950	MW MC MB CP LT


Standart




Classic




Одноклавишный выключатель 32011




Одноклавишная кнопка 32151




Одноклавишный проходной выключатель 32071




Одноклавишный перекрестный выключатель 32051




Двухклавишный выключатель 32061




Двухклавишная кнопка 32156




Двухклавишный проходной выключатель 32101




Трехклавишный выключатель 32088



Двухклавишный перекрестный выключатель 32204




Выключатель для жалюзи 32281




Схемы подключения термостата

Подключение электрического теплого пола




Подключение водяного теплого пола




Схемы подключения кнопочных диммеров

84015-B




84016-B

Подключение без нейтрали:




Подключение с нейтралью:




Схемы подключения поворотных диммеров


32212



32211



Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог и продукты, содержащиеся в нем, без предварительного уведомления. Цвет изданий в каталоге может отличаться от реального.



www.rikett.ru