

DH-HAC-HDBW2120R-Z

Купольная камера 1.4 Мп 720P с антивандальной защитой и ИК-подсветкой серии HDCVI



Достоинства

- Матрица КМОП типоразмера 1/3", 1.4 Мп
- Частота кадров 25/30/50/60 к/с в разрешении 720P
- Передача данных в реальном времени с высокой скоростью и на большие расстояния
- Поддержка форматов HD и SD (выбираются)
- Экранное меню, управление по коаксиальному кабелю
- Широкий динамический диапазон (DWDR), функция день/ночь (ИК-фильтр), автоматический баланс белого, АРУ, компенсация контровой засветки, трехмерное цифровое шумоподавление (3D-DNR)
- Моторизованный объектив 2,7~12 мм
- Максимальная дальность ИК-подсветки 30 м, технология Smart IR
- Классы защиты IP67 и IK10, питание постоянного тока напряжением 12 В


DH-HAC-HDBW2120R-Z

Технические характеристики

Модель	DH-HAC-HDBW2120RP-Z	DH-HAC-HDBW2120RN-Z
Камера		
Матрица	Матрица КМОП типоразмера 1/3", 1.4 Мп	
Эффективные пиксели	1305 (Г) × 1049 (В)	
Электронный затвор	1/3~1/100 000 с	
Частота кадров	25/50 к/с в разрешении 720P	30/60 к/с в разрешении 720P
Синхронизация	Внутренняя	
Мин. освещенность	0,01 лк при F1.2 (APU вкл.), 0 лк при включенной ИК-подсветке	
Видеовыход	1 выход BNC HDCVI HD / CVBS SD (выбирается)	
Достоинства		
Максимальная дальность ИК-подсветки	30 м, Smart IR	
Функция день/ночь	Авто (ИК-фильтр) / Цветное / Ч/Б	
Шумоподавление	2D/3D	
Экранное меню	Есть	
Объектив		
Фокусное расстояние	2,7~12 мм	
Угол обзора	Гор.: 87,6~29°	
Тип объектива	Моторизованный / фиксированная диафрагма	
Тип крепления	Ø14	
Общие		
Электропитание	Постоянный ток напряжением 12 В ± 20 %	
Мощность потребления	Не более 8,6 Вт	
Условия работы	-30~+60 °С / отн. влажность менее 95 % (без конденсата)	
Дальность передачи данных	Более 800 м по коаксиальному кабелю 75-3	
Класс защиты	IP67 и IK10	
Размеры	Ø122x89 мм	
Вес	0,45 кг	
Материал	Металл	

DH-HAC-HDBW2120R-Z

Размеры мм



Аксессуары (опции)

		
PFB203W	PFA137	PFA152

Dahua Technology Co., Ltd.

1199 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China

Тел.: +86-571-87688883

Факс: +86-571-87688815

Эл. почта: overseas@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com

*Изменения в конструкцию и характеристики вносятся без уведомления.

© 2014 Dahua Technology