


Аксессуары к 19" телекоммуникационному оборудованию

Полки и опоры




Кабельные органайзеры, фальшпанели



Охлаждение



Питание



Прочие аксессуары



Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.

Телекоммуникационные полки и опоры

Телекоммуникационные полки серии СВ и СВ-У



Полки серии СВ предназначены для размещения нестандартного оборудования. Имеют четыре точки фиксации к вертикальным направляющим шкафов и открытых стоек. Для свободного прохождения охлаждающего воздуха полки имеют развитую перфорацию.


Серия СВ несет нагрузку до 45 кг, серия СВ-У имеет дополнительные ребра жесткости, что позволяет нести нагрузку до 100 кг. Полки поставляются по 5 – 10 штук в картонном коробе, возможна поставка в индивидуальной упаковке (по предварительному заказу).

Артикул	Габариты (мм)			Нагрузка (кг)	Вес (кг)	Совместимы с сериями:
	Высота	Ширина	Глубина			
СВ-39	25	496	390	45	2	ШТК-М глубиной 600 мм. ШРН глубиной 480 мм и более, ШРН-М, ШРН-Э глубиной 500 мм и более.
СВ-45			450	45	2,5	ШТК-М глубиной 600 мм. ШРН глубиной 650 мм, ШРН-М, ШРН-Э глубиной 500 мм и более.
СВ-45У			450	100	3	
СВ-58			582	45	3	ШТК-М глубиной 800 мм. СТК двухрамные. ШРН, ШРН-М, ШРН-Э глубиной 650 мм.
СВ-58У			582	100	3,3	
СВ-62			622	45	3,2	ШТК-М глубиной 800 мм. СТК двухрамные.
СВ-62У			622	100	3,8	
СВ-75			750	45	3,6	ШТК-М глубиной 1000 мм. СТК двухрамные, СТК-С глубиной 750 мм.
СВ-75У			750	100	4,4	
СВ-100			1000	45	4,8	ШТК-С глубиной 1200 мм. СТК-С глубиной 1000 мм.
СВ-100У	1000	100	6			

Информация для заказа

Код производителя	Наименование изделия	Артикул	Заказ
73541620000	Полка перфорированная, глубина 390 мм	СВ-39	
73541600400	Полка перфорированная, глубина 450 мм	СВ-45	
73541600500	Полка перфорированная, глубина 580 мм	СВ-58	
73541600600	Полка перфорированная, глубина 620 мм	СВ-62	
73541601100	Полка перфорированная, глубина 750 мм	СВ-75	
30412121817	Полка перфорированная, глубина 1000 мм	СВ-100	
73541600401	Полка перфорированная грузоподъемностью 100 кг, глубина 450 мм	СВ-45 У	
73541600501	Полка перфорированная грузоподъемностью 100 кг, глубина 580 мм	СВ-58 У	
73541600601	Полка перфорированная грузоподъемностью 100 кг, глубина 620 мм	СВ-62 У	
30141601101	Полка перфорированная грузоподъемностью 100 кг, глубина 750 мм	СВ-75 У	
30412122700	Полка перфорированная грузоподъемностью 100 кг, глубина 1000 мм	СВ-100У	

Телекоммуникационные полки серии МС



Полки серии МС предназначены для размещения нестандартного оборудования в шкафах и открытых стойках. Имеют две точки крепления для фиксации к вертикальным направляющим, перфорированы для свободного прохождения охлаждающего воздуха.

Серия МС консольного типа, несет нагрузку до 15 кг. Серия МС-2 отличается креплением, расположенным в середине полки, удобна для установки в открытые односторонние телекоммуникационные стойки, несет нагрузку до 15 кг.

МС-40/2-АК усиленной конструкции, предназначена для размещения тяжелого оборудования, такого как система питания, несет нагрузку до 50 кг.

Полки поставляются: МС-20 – 12 шт, МС-30, МС-40, МС-30.2, МС-40.2 – 6 шт в картонном коробе.




Артикул	Габариты (мм)			Вес (кг)	Совместимы с сериями:
	Высота	Ширина	Глубина		
МС-20	89	440	195	1,2	Весь спектр 19" оборудования.
МС-30			295	1,8	Исключая ШРН глубиной 300 мм.
МС-40			395	2,4	Исключая ШРН глубиной 300 мм, ШРН-М, ШРН-Э – 350 мм.
МС-30/2			295	1,8	Однорамные открытые стойки.
МС-40/2			395	2,2	
МС-40/2-АК	99	440	395	3,7	

Информация для заказа

Код производителя	Наименование изделия	Артикул	Заказ
73541600702	Полка перфорированная консольная 2U, глубина 200 мм	МС-20	
73541600701	Полка перфорированная консольная 2U, глубина 300 мм	МС-30	
73541600700	Полка перфорированная консольная 2U, глубина 400 мм	МС-40	
73541600704	Полка для стойки перф. консольная 2U с центральным креплением, глубина 300 мм	МС-30.2	
73541600703	Полка для стойки перф. консольная 2U с центральным креплением, глубина 400 мм	МС-40.2	
30412121000	Полка для стойки усил. под аккумулятор с центральным креплением, глубина 400 мм	МС-40/2-АК	

Телекоммуникационные полки серии ТСВ



Полка ТСВ



Полка ТСВ-К4



Полка ТСВ-К-СТК

Полки серии ТСВ предназначены для размещения нестандартного оборудования, которое требует периодического обслуживания, также удобны для временного размещения диагностического и монтажного оборудования. Полки имеют телескопические направляющие, обеспечивающие плавное выдвигание. Монтажные кронштейны фиксируют полку к вертикальным направляющим шкафов и стоек в четырех местах. Монтажные кронштейны регулируются, что позволяет устанавливать полку на необходимую глубину. Полка перфорирована для свободного прохождения охлаждающего воздуха.

Полка ТСВ-К4 предназначена для размещения клавиатуры или другого немассивного оборудования. Имеет отверстия для проводки коммутационного кабеля. Перфорация на ТСВ-К4 отсутствует.

Полка ТСВ-К-СТК – съемная, предназначена для размещения клавиатуры в открытых стойках, может использоваться при обслуживании оборудования в шкафах как временная поддержка клавиатуры.

Полки серии ТСВ несут нагрузку до 30 кг.

Полки поставляются разобранными, в индивидуальной компактной упаковке.

Технические характеристики, совместимость


Артикул	Габариты (мм)			Вес (кг)	Совместимы с сериями:
	Высота	Ширина	Глубина		
ТСВ-45	25	496	455	3,5	ШТК-М глубиной 600 мм. ШРН глубиной 650 мм, ШРН-М, ШРН-Э глубиной 500 мм и более.
ТСВ-58			582	4,6	ШТК-М глубиной 800 мм. СТК двухрамные (при установке рам на малые глубины). ШРН, ШРН-М, ШРН-Э глубиной 650 мм.
ТСВ-62			622	4,8	ШТК-М глубиной 800 мм. СТК двухрамные (при установке рам на малые глубины).
ТСВ-75			750	6	ШТК-М глубиной 1000 мм. СТК двухрамные, СТК-С глубиной 750 мм.
ТСВ-100			1000	7,5	ШТК-С глубиной 1200 мм. СТК-С глубиной 1000 мм.
ТСВ-К4			440	455	3,8
ТСВ-К-СТК	60	473	200	1,1	Открытые стойки, шкафы.

Информация для заказа

Код производителя	Наименование изделия	Артикул	Заказ
30141601700	Полка перф. выдвижная с телескопическими направляющими, глубина 450 мм	ТСВ-45	
30141601800	Полка перф. выдвижная с телескопическими направляющими, глубина 580 мм	ТСВ-58	
30141601900	Полка перф. выдвижная с телескопическими направляющими, глубина 620 мм	ТСВ-62	
30141602000	Полка перф. выдвижная с телескопическими направляющими, глубина 750 мм	ТСВ-75	
30141602200	Полка перф. выдвижная с телескопическими направляющими, глубина 750 мм	ТСВ-100	
30412121100	Полка для стойки клавиатурная навесная, глубина 200 мм	ТСВ-К-СТК	
30141602101	Полка клавиатурная с телескопическими направляющими, рег. глубина 580-620 мм	ТСВ-К4	

Опоры

Направляющие (опорные уголки) серии УО-2



Уголки серии УО-2 используются в настенных телекоммуникационных шкафах, изготовлены из оцинкованной стали. Фиксируются на передних вертикальных направляющих. Допустимая нагрузка – 50 кг.

Информация для заказа

Код производителя	Наименование изделия	Артикул	Заказ
30561121000	Направляющие (уголки) для настенных шкафов, глубина 390 мм (комплект)	УО-39.2	
30561121001	Направляющие (уголки) для настенных шкафов, глубина 450 мм (комплект)	УО-45.2	
30561121002	Направляющие (уголки) для настенных шкафов, глубина 580 мм (комплект)	УО-58.2	

Направляющие (опорные уголки) серии УО



Уголки серии УО фиксируются на передние и задние вертикальные направляющие напольных телекоммуникационных шкафов и открытых двухрамных стоек. При установке УО-58/62 в открытую двухрамную стойку рамы стойки монтируются на соответствующую глубину. Уголки изготовлены из оцинкованной стали, допустимая нагрузка – 100 кг.

Информация для заказа

Код производителя	Наименование изделия	Артикул	Заказ
29060900100	Направляющие (уголки) для напольных шкафов, глубина 450 мм (комплект)	УО-45	
29060900200	Направляющие (уголки) для напольных шкафов, глубина 580-620 мм (комплект)	УО-58/62	
29060900300	Направляющие (уголки) для напольных шкафов, глубина 750 мм (комплект)	УО-75	
29060900400	Направляющие (уголки) для напольных шкафов, глубина 1000 мм (комплект)	УО-100	

Направляющие (опорные уголки) серии СТК-КО



Уголки серии СТК-КО используются в открытых телекоммуникационных стойках, изготавливаются из оцинкованной стали. Допустимая нагрузка – 50 кг.

Информация для заказа

Код производителя	Наименование изделия	Артикул	Заказ
30561120500	Комплект опорных кронштейнов для стоек под тяжелое оборудование	СТК-КО	



Технические характеристики, совместимость

Артикул	Габариты (мм)			Вес (кг) 2 шт.	Нагрузка (кг)	Совместимы с сериями:
	Высота	Ширина	Глубина			
УО-39.2	50	50	400	0,85	50	ШРН глубиной 480 мм и более, ШРН-М, ШРН-Э глубиной 500 мм и более.
УО-45.2	50	50	465	1	50	ШРН глубиной 650 мм, ШРН-М, ШРН-Э глубиной 500 мм и более.
УО-58.2	50	50	590	1,7	50	ШРН, ШРН-М, ШРН-Э глубиной 650 мм.
УО-45	48	42,5	440	0,90	100	Напольные шкафы глубиной 600 мм.
УО-58/62	48	42,5	570	1,2	100	Напольные шкафы глубиной 800 мм. Двухрамные стойки.
УО-75	48	42,5	740	1,5	100	Напольные шкафы глубиной 1000 мм. Двухрамные стойки.
УО-КО	77	50	280	0,94	50	Открытые однорамные стойки.

Кабельные органайзеры, фальшпанели

Горизонтальные кабельные органайзеры серии ГКО




Горизонтальные органайзеры серии ГКО предназначены для удобного размещения коммутационного кабеля. ГКО выполнен из цельнометаллической панели высотой 1U, с четырьмя приваренными кольцами. ГКО-О отличается от ГКО наличием трех дополнительных окон для прокладки кабеля, удобен для организации коммутационного кабеля при плотном размещении оборудования. Серия ГКО имеет порошково-полимерное покрытие серого или черного цвета.


Информация для заказа

Код производителя	Наименование изделия	Артикул	Заказ
30536320400	Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 4 кольца, цвет серый RAL 7035	ГКО-4.62/7035	
30536320300	Горизонтальный органайзер 19" 1U, 4 кольца, цвет черный RAL 9005	ГКО-4.62/9005	
30536320200	Горизонтальный органайзер с окнами 19" 1U, 4 кольца, цвет серый RAL 7035	ГКО-О-4.62/7035	
30536320100	Горизонтальный органайзер с окнами 19" 1U, 4 кольца, цвет черный RAL 9005	ГКО-О-4.62/9005	


Вертикальные органайзеры серии ВКО



Вертикальные органайзеры серии ВКО предназначены для удобного размещения кабеля внутри напольных телекоммуникационных шкафов. Серия ВКО имеет развитую перфорацию для фиксации кабеля хомутами и стяжками. Используется в напольных телекоммуникационных шкафах различной высоты. Изготавливается двух модификаций – шириной 75 мм и 150 мм.



Серия ВКО



Серия ВКО-СТК


Серия ВКО-СТК предназначена для соединения открытых телекоммуникационных стоек между собой. Имеет рабочую поверхность шириной 95 мм перфорирована. Для удобной укладки и фиксации коммутационного кабеля в ВКО-СТК предусмотрены дополнительные окна.

Серия ВКО имеет порошково-полимерное покрытие серого цвета.

Информация для заказа

Код производителя	Наименование изделия	Артикул	Заказ
74542220700	Вертикальный органайзер в шкаф, ширина 75 мм 18U, цвет серый RAL 7035	ВКО-М-18.75	
74542220701	Вертикальный органайзер в шкаф, ширина 75 мм 22U, цвет серый RAL 7035	ВКО-М-22.75	
74542220702	Вертикальный органайзер в шкаф, ширина 75 мм 27U, цвет серый RAL 7035	ВКО-М-27.75	
74542220703	Вертикальный органайзер в шкаф, ширина 75 мм 33U, цвет серый RAL 7035	ВКО-М-33.75	
74542220704	Вертикальный органайзер в шкаф, ширина 75 мм 42U, цвет серый RAL 7035	ВКО-М-42.75	
74542220705	Вертикальный органайзер в шкаф, ширина 75 мм 47U, цвет серый RAL 7035	ВКО-М-47.75	
74542222300	Вертикальный органайзер в шкаф, ширина 150 мм 18U, цвет серый RAL 7035	ВКО-М-18.150	
74542222301	Вертикальный органайзер в шкаф, ширина 150 мм 22U, цвет серый RAL 7035	ВКО-М-22.150	
74542222302	Вертикальный органайзер в шкаф, ширина 150 мм 27U, цвет серый RAL 7035	ВКО-М-27.150	
74542222303	Вертикальный органайзер в шкаф, ширина 150 мм 33U, цвет серый RAL 7035	ВКО-М-33.150	
74542222304	Вертикальный органайзер в шкаф, ширина 150 мм 42U, цвет серый RAL 7035	ВКО-М-42.150	
74542222305	Вертикальный органайзер в шкаф, ширина 150 мм 47U, цвет серый RAL 7035	ВКО-М-47.150	
	Вертикальный органайзер для стойки внешний с окнами, ширина 95 мм 24U, цвет серый RAL 7035	ВКО-СТК-24/7035	
30513620200	Вертикальный органайзер для стойки внешний с окнами, ширина 95 мм 33U, цвет серый RAL 7035	ВКО-СТК-33/7035	
30513620201	Вертикальный органайзер для стойки внешний с окнами, ширина 95 мм 42U, цвет серый RAL 7035	ВКО-СТК-42/7035	
30513620202	Вертикальный органайзер для стойки внешний с окнами, ширина 95 мм 47U, цвет серый RAL 7035	ВКО-СТК-47/7035	
30513620203	Вертикальный органайзер для стойки внешний с окнами, ширина 95 мм 49U, цвет серый RAL 7035	ВКО-СТК-49/7035	

Одинарные кабельные органайзеры СМ и СБ



СБ



СМ



Одинарные органайзеры предназначены для дополнительной фиксации коммутационного кабеля в местах, где установка ГКО и ВКО невозможна, а также размещения кабеля на внешней стороне шкафов и открытых стоек. СМ имеет размер 65x45 мм, СБ – 90x65 мм. Для удобства фиксации к шкафам и стойкам предусмотрены два отверстия на широкой и узкой стороне органайзера. СМ и СБ выполнены из металла, покрыты порошково-полимерным составом серого цвета.

Информация для заказа

Код производителя	Наименование изделия	Артикул	Заказ
74115102000	Кабельный органайзер одинарный 65x45 мм, цвет серый RAL 7035	СМ	
74115102100	Кабельный органайзер одинарный 90x65 мм, цвет серый RAL 7035	СБ	

