

## Настенные телекоммуникационные шкафы

### Серия ШРН

#### Высота (U)

6U, 9U, 12U, 15U

#### Ширина (мм)

600

#### Глубина (мм)

300, 480, 650

#### Полезная глубина (мм)

250, 425, 605

Классические настенные телекоммуникационные шкафы. Не требуют сборки, имеют металлическую сварную конструкцию. Удобны, если необходимо в сжатые сроки организовать сеть, не требующую частого обслуживания и установки дополнительного оборудования.



### Серия ШРН-Э

#### Высота (U)

6U, 9U, 12U, 15U, 18U

#### Ширина (мм)

600


#### Глубина (мм)

350, 520, 650

#### Полезная глубина (мм)

281, 456, 581

Настенные шкафы серии ШРН-Э имеют упрощенную разборную конструкцию, включающую всего 5 элементов: крышу, боковые стенки, дно и дверь. Поставляются в компактной плоской упаковке, занимают минимум места при хранении и перевозке. Просты в сборке. Идеальны для организации сетей в зданиях, где возможно затруднение в доставке и хранении неразборных шкафов.



### Серия ШРН-М

#### Высота (U)

12U, 15U

#### Ширина (мм)

600

#### Глубина (мм)

350, 520, 650

#### Полезная глубина (мм)

281, 456, 581

Монтажные шкафы серии ШРН-М имеют рамную разборную конструкцию. Доступ для установки и коммутации возможен с четырех сторон. Съемные боковые стенки позволяют оперативно обслуживать оборудование. Серия ШРН-М удобна для организации сетей, требующих частого обслуживания, перекоммутации и добавления активного и пассивного оборудования.



### Серия ШРН-С

#### Высота (U)

6U, 9U, 12U, 15U

#### Ширина (мм)

600

#### Глубина (мм)

520

#### Полезная глубина (мм)

456

Настенные шкафы серии ШРН-С совмещают удобство и оперативность установки, так как имеют двухсекционную неразборную конструкцию и возможность легкого доступа к установленному оборудованию. Шкафы состоят из откидной и монтажной секций, соединенных петлями. Секции фиксируются точечным замком. Конструкция обеспечивает удобный доступ к тыловой части оборудования.



Во все серии настенных шкафов предусмотрена установка вентиляторных блоков, также доступен широкий спектр аксессуаров для удобного размещения оборудования и коммутационного кабеля. Шкафы выполнены в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 «Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)». Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.



## Настенный телекоммуникационный шкаф серии ШРН-Э



### Предназначен

Для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Имеет упрощенную разборную конструкцию, состоящую из пяти элементов. Позволяет минимизировать затраты на транспортировку и хранение. Прост в сборке. Удобен для организации сетей в зданиях, где возможно затруднение в доставке и хранении неразборных шкафов. Класс защиты IP 20.

### Конструкция

Шкаф имеет полностью разборную конструкцию и состоит из пяти основных элементов: крыша, дно, две боковые стенки, дверь. Легок в сборке. За счет элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жесткость. Возможна комплектация металлической дверью и дверью с тонированным стеклом. Возможна установка двери как с правой, так и с левой стороны. Дверь фиксируется точечным замком. Шкаф комплектуется парой вертикальных направляющих, регулируемых по глубине. Крыша и дно шкафа имеют развитую перфорацию для вентиляции установленного оборудования. Предусмотрена система заземления.

### Серия ШРН-Э

#### Высота (U)

6U, 9U, 12U, 15U, 18U

#### Ширина (мм)

600

#### Глубина (мм)


350, 520, 650

#### Полезная глубина (мм)

281, 456, 581




Состоит из пяти основных элементов: крыша, дно, две боковые стенки, дверь



### Установка и доступ к оборудованию

Шкаф устанавливается на стену через отверстия в задней стенке, доступ к оборудованию возможен с двух сторон. В основание или крышу предусмотрена установка одного вентиляторного модуля МВ-400-2. Предусмотрены два кабельных ввода в верхней и нижней частях шкафа, размер – 95x42 мм. Возможна установка задней стенки. Шкаф поставляется разобраным, в плоской упаковке. Цвет – RAL 7035 светло-серый, RAL 9005 черный (по предварительному заказу).

### Технические характеристики ШРН-Э



## Технические характеристики

Модификация	ШРН-Э			ШРН-Э			ШРН-Э			ШРН-Э			ШРН-Э		
	6.350	6.500	6.650	9.350	9.500	9.650	12.350	12.500	12.650	15.350	15.500	15.650	18.350	18.500	18.650
Высота (U)	6	6	6	9	9	9	12	12	12	15	15	15	18	18	18
A Высота (мм)	342	342	342	476	476	476	608	608	608	742	742	742	930	930	930
B Ширина (мм)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
C Глубина (мм)	350	520	650	350	520	650	350	520	650	350	520	650	350	520	650
C1 Полезная глубина (мм)	281	456	581	281	456	581	281	456	581	281	456	581	281	456	581
A1 Полезная высота (мм)	241	241	241	376	376	376	507	507	507	642	642	642	806	806	806
D Расст. между монтажными отверстиями (мм)	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
D1 Расст. между монтажными отверстиями (мм)	175	175	175	310	310	310	441	441	441	576	576	576	660	660	660
Масса (кг)	13.5	17.1	19.8	15.8	19.8	22.9	18.1	22.5	25.9	20.4	25.3	29	22.8	28.4	32.5

## Габариты упаковки

Модификация	ШРН-Э			ШРН-Э			ШРН-Э			ШРН-Э			ШРН-Э		
	6.350	6.500	6.650	9.350	9.500	9.650	12.350	12.500	12.650	15.350	15.500	15.650	18.350	18.500	18.650
Высота (мм)	660	640	630	670	640	700	700	640	700	710	700	700	680	620	650
Ширина (мм)	370	570	660	440	570	660	630	570	600	710	660	700	860	1040	860
Глубина (мм)	155	155	155	155	210	210	130	210	210	130	210	210	115	180	220
Масса (кг)	15	18	21	17	21	24	18	23	26	20	25	29	23	29	32

## Стандартные комплектации настенных шкафов серии ШРН-Э

Код производителя	Наименование изделия	Артикул	Заказ
30144233400	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 6U (600x350) дверь стекло	ШРН-Э-6.350	
30144233401	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 6U (600x350) дверь металл	ШРН-Э-6.350.1	
30144233405	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 6U (600x520) дверь стекло	ШРН-Э-6.500	
30144233406	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 6U (600x520) дверь металл	ШРН-Э-6.500.1	
30144233410	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 6U (600x650) дверь стекло	ШРН-Э-6.650	
30144233411	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 6U (600x650) дверь металл	ШРН-Э-6.650.1	
30144233500	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U (600x350) дверь стекло	ШРН-Э-9.350	
30144233501	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U (600x350) дверь металл	ШРН-Э-9.350.1	
30144233505	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U (600x520) дверь стекло	ШРН-Э-9.500	
30144233506	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U (600x520) дверь металл	ШРН-Э-9.500.1	
30144233510	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U (600x650) дверь стекло	ШРН-Э-9.650	
30144233511	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U (600x650) дверь металл	ШРН-Э-9.650.1	
30144233600	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600x350) дверь стекло	ШРН-Э-12.350	
30144233601	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600x350) дверь металл	ШРН-Э-12.350.1	
30144233605	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600x520) дверь стекло	ШРН-Э-12.500	
30144233606	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600x520) дверь металл	ШРН-Э-12.500.1	
30144233610	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600x650) дверь стекло	ШРН-Э-12.650	
30144233611	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600x650) дверь металл	ШРН-Э-12.650.1	
30144233700	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 15U (600x350) дверь стекло	ШРН-Э-15.350	
30144233701	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 15U (600x350) дверь металл	ШРН-Э-15.350.1	
30144233705	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 15U (600x520) дверь стекло	ШРН-Э-15.500	
30144233706	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 15U (600x520) дверь металл	ШРН-Э-15.500.1	
30144233710	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 15U (600x650) дверь стекло	ШРН-Э-15.650	
30144233711	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 15U (600x650) дверь металл	ШРН-Э-15.650.1	
30144234310	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 18U (600x350) дверь стекло	ШРН-Э-18.350	
30144234311	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 18U (600x350) дверь металл	ШРН-Э-18.350.1	
30144343000	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 18U (600x500) дверь стекло	ШРН-Э-18.500	
30144234301	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 18U (600x500) дверь металл	ШРН-Э-18.500.1	
30144234305	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 18U (600x650) дверь стекло	ШРН-Э-18.650	
30144234306	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 18U (600x650) дверь металл	ШРН-Э-18.650.1	



Настенные шкафы			Серия ШРН			Серия ШРН-Э, ШРН-М			Серия ШРН-С	
			Ширина	600						
			Глубина	300	480	650	350	500	650	500
Код	Наименование изделия	Артикул								
30561121000	Направляющие (уголки), глубина 390 мм (1 шт.)	УО-39.2		0	0			0	0	0
30561121001	Направляющие (уголки), глубина 450 мм (1 шт.)	УО-45.2				0		0	0	0
30561121002	Направляющие (уголки), глубина 580 мм (1 шт.)	УО-58.2				0			0	
30536320400	Горизонтальный органайзер 19" 1U, 4 кольца, серый	ГКО-4.62/7035	0	0	0	0	0	0	0	0
30536320300	Горизонтальный органайзер 19" 1U, 4 кольца, черный	ГКО-4.62/9005	0	0	0	0	0	0	0	0
30536320200	Горизонтальный орг. с окнами 19" 1U, 4 кольца, серый	ГКО-0-4.62/7035	0	0	0	0	0	0	0	0
30536320100	Горизонтальный орг. с окнами 19" 1U, 4 кольца, черный	ГКО-0-4.62/9005	0	0	0	0	0	0	0	0
74115102000	Кабельный органайзер одинарный 65x45 мм	СМ	0	0	0	0	0	0	0	0
74115102100	Кабельный органайзер одинарный 90x65 мм	СБ	0	0	0	0	0	0	0	0
74115101000	Фальшпанель в шкаф 19" 1U	ФП-1	0	0	0	0	0	0	0	0
74115101001	Фальшпанель в шкаф 19" 2U	ФП-2	0	0	0	0	0	0	0	0
74115101002	Фальшпанель в шкаф 19" 4U	ФП-4	0	0	0	0	0	0	0	0
30655820300	Модуль вент. потолочный (170x475), 2 вент. без датчика	МВ-400-2	0	0	0	0	0	0	0	0
30655821100	Модуль вент. потолочный (170x475), 2 вент. с датчиком 35С	МВ-400-2С	0	0	0	0	0	0	0	0
30655821200	Модуль вент. потолочный (170x475), 3 вент. без датчика	МВ-400-2-3	0	0	0	0	0	0	0	0
30655820800	Модуль вент. потолочный (170x475), 3 вент. с датчиком 35С	МВ-400-2-3С	0	0	0	0	0	0	0	0
30655820100	Модуль вент. 19" 1U, 3 вент., рег. глубина 200-310 мм без датчика	МВ-400-3	0	0	0	0	0	0	0	0
30655820900	Модуль вент. 19" 1U, 3 вент., рег. глубина 200-310 мм с датчиком 35С	МВ-400-3С	0	0	0	0	0	0	0	0
30112220700	Блок силовых розеток 19" без шнура, 8 розеток	БР-8П (У10-008)	0	0	0	0	0	0	0	0
30112221600	Блок силовых розеток 19" с шнуром (2 м) без выключателя, 9 розеток	БР-9П-Ш	0	0	0	0	0	0	0	0
74700001400	Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 6U в комплекте с креп.		0	0	0	0	0	0	0	0
74700001200	Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 9U в комплекте с креп.		0	0	0	0	0	0	0	0
74700001000	Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 12U в комплекте с креп.		0	0	0	0	0	0	0	0
74700001100	Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 15U в комплекте с креп.		0	0	0	0	0	0	0	0
30141320100	Панель телефонная 19", 180 пар	ПТ-18	0	0	0	0	0	0	0	0
40409001000	Панель 19" с DIN-рейкой серии КП	КП-АВ	0	0	0	0	0	0	0	0
30517720100	Панель заземления горизонт. 19"									
13050900500	Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный	ЦВ-55x420	0	0	0	0	0	0	0	0