



Simon|82
Concept

ВОЛШЕБСТВО
ДИЗАЙНА

simon



ВОЛШЕБСТВО ДИЗАЙНА.

Когда вы упрощаете дизайн до самых простых форм, вы улавливаете его волшебство.

Вы создаете дизайн, который не выделяется на фоне окружающего пространства, но при этом вписывается в него, как будто он был там всегда. И когда вы это делаете, вы создаете концепцию.

Новая коллекция Simon 82 Concept.

Прямые линии, которые интегрируются в любое пространство, как если бы это был единый неотделимый элемент. Коллекция с различными матовыми фактурами, предназначена для того, чтобы показать в дизайне его чистое выражение.

**Представляем новую коллекцию
Simon 82 Concept.**



СОЗДАНИЕ КОНЦЕПЦИИ.

Simon 82 Concept - это наша самая минималистичная коллекция. Коллекция для архитекторов, специально разработанная для того, чтобы вписаться в окружающее пространство, как будто она была там всегда.



В этой коллекции с **минималистичными линиями** удастся полностью интегрировать клавишу в рамку, создавая единый, неразделимый механизм.

Плоская рамка делает коллекцию более однородной, поскольку она была разработана так, чтобы вписаться в пространство и стать его частью.

Минимальный радиус изгиба придает плавность дизайну.

04 Concept

Внутренний рельеф рамки обеспечивает
нужную глубину для переключения.



Бортик улучшает интеграцию на стене и сводит
к минимуму визуальное ощущение толщины.



КОЛЛЕКЦИЯ.

Simon|82
Concept







ЭЛЕГАНТНОСТЬ В ОКРУЖА



82

Concept

А ЮЩЕМ ПРОСТРАНСТВЕ.

Однотонная матовая фактура или сочетание цветов, Simon 82 Concept разработан так, чтобы вписаться в любое пространство. Потому что мы знаем, что нет двух одинаковых пространств, но мы создали серию, которая стильно впишется в любое из них.



ОДНОТОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ.

Рамка и клавиша объединены, чтобы стать частью однотонной среды. Матовая фактура делает устройства более сдержанными, благодаря чему коллекция кажется неотъемлемой частью окружающего пространства.



БЕЛЫЙ



АЛЮМИНИЙ



ТИТАН




ЧЕРНЫЙ



ШАМПАНЬ



СЕРЫЙ



КОНЦЕПЦИЯ СОЧЕТАНИЙ.

Если в помещении используется два основных цвета, то концепция сочетаний двух цветов является наилучшим решением. Рамка и клавиша с их матовой фактурой остаются незаметными.



БЕЛЫЙ



АЛЮМИНИЙ

**ОДНОТОННАЯ
КОНЦЕПЦИЯ.**



ТИТАН



ЧЕРНЫЙ



ШАМПАНЬ



СЕРЫЙ

**КОНЦЕПЦИЯ
СОЧЕТАНИЙ.**




ЗОЛОТО

СОЗДАЙТЕ СВОЮ КОМПОЗИЦИЮ.

Рамки Simon 82 Concept совместимы
с выключателями Simon 77 и 75,
а также широким спектром механизмов.





Одним из преимуществ коллекции является ее универсальность. Вы можете выбрать рамки от одного до четырех постов с возможностью установки как горизонтально, так и вертикально.


ПОДБОР ЭЛЕМЕНТОВ.

ПОДБОР ЗА 3 ШАГА.


1

ВЫБРАТЬ МЕХАНИЗМ

Широкий выбор функций. Вы можете выбрать ту, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям.



Simon 75



Simon 77



+

2

ВЫБРАТЬ КЛАВИШУ ИЛИ НАКЛАДКУ 82 CONCEPT



Белый



Алюминий



Титан



Черный

+

3

ВЫБРАТЬ ОДИН ИЗ СЕМИ ВАРИАНТОВ РАМОК



Белый



Черный



Титан



Алюминий



Шампань



Золото



Серый



01

Concept



МИНИМАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
МЕНЯЕТ ВСЕ.






Concept

МИНИМАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ МЕНЯЕТ ВСЕ.

В Simon мы хотим, чтобы наши коллекции были максимально совместимы. Вот почему, если вы ремонтируете помещение с механизмами Simon 75 или Simon 77, вы можете обновить механизмы, просто заменив клавишу или накладку и рамку.



ЕСЛИ У ВАС УСТАНОВЛЕНО:



Simon 82



Simon 88

1

ЗАМЕНИТЕ КЛАВИШУ ИЛИ НАКЛАДКУ



Simon 82 Concept

2

ЗАМЕНИТЕ РАМКУ



Simon 82 Concept




Simon|82
Concept






СВЕТОРЕГУЛЯТОР.



- Совместим с LED-лампами.
- Создает уютную обстановку.
- Улучшает комфорт и экономит энергию.
- Прост в установке.

РОЗЕТКА + ДВОЙНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО USB.



- Больше функций при минимуме пространства.
- Компактное решение для спальни, детской, кухни или кабинета.
- Идеально подходит для одновременной зарядки смартфонов, планшетов и носимых устройств.
- Устанавливается как обычная розетка.





OZ Concept





КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.

Идеальное решение для отелей.



- Решение для повышения энергоэффективности и экономии энергии в гостиничных номерах.
- Обновленный дизайн с плоской накладкой.
- Встроенная LED-подсветка синего цвета для облегчения установки карточки.
- Варианты с 1 или 2 микропереключателями, для разделения схем управления.

ФУНКЦИИ.

МЕХАНИЗМЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ



Однополюсный
Проходной (с 2-х мест)
Перекрестный (с 3-х мест)
Кнопочный



Двухклавишный
Двухклавишный проходной
Двухклавишный перекрестный



С подсветкой



Карточный выключатель

РОЗЕТКИ



Розетка Schuko



Зарядное устройство
2xUSB



Розетка Schuko +
двойное зарядное
устройство USB

РОЗЕТКИ TV/RJ/МУЛЬТИМЕДИА



RJ45



TV



HDMI V1.4

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ И ЖАЛЮЗИ



Светорегулятор



Выключатель жалюзи
3-позиционный



Выключатель жалюзи
двухклавишный

ИНТЕРФЕЙСЫ LON И KNX



SENSE Regular



SENSE Custom

Рамки

Универсальные рамки

	На 1 пост, 94 × 94 мм
	На 2 поста, 165 × 94 мм
	На 3 поста, 236 × 94 мм
	На 4 поста, 307 × 94 мм

РАМКИ 82 Concept

БЕЛЫЙ



Артикул	Описание
8200617-090	Рамка универсальная, 1 пост
8200627-090	Рамка универсальная, 2 поста
8200637-090	Рамка универсальная, 3 поста
8200647-090	Рамка универсальная, 4 поста

ЧЕРНЫЙ



Артикул	Описание
8200617-098	Рамка универсальная, 1 пост
8200627-098	Рамка универсальная, 2 поста
8200637-098	Рамка универсальная, 3 поста
8200647-098	Рамка универсальная, 4 поста

СЕРЫЙ



Артикул	Описание
8200617-092	Рамка универсальная, 1 пост
8200627-092	Рамка универсальная, 2 поста
8200637-092	Рамка универсальная, 3 поста
8200647-092	Рамка универсальная, 4 поста

ТИТАН



Артикул	Описание
8200617-096	Рамка универсальная, 1 пост
8200627-096	Рамка универсальная, 2 поста
8200637-096	Рамка универсальная, 3 поста
8200647-096	Рамка универсальная, 4 поста

АЛЮМИНИЙ



Артикул	Описание
8200617-093	Рамка универсальная, 1 пост
8200627-093	Рамка универсальная, 2 поста
8200637-093	Рамка универсальная, 3 поста
8200647-093	Рамка универсальная, 4 поста

ШАМПАНЬ



Артикул	Описание
8200617-094	Рамка универсальная, 1 пост
8200627-094	Рамка универсальная, 2 поста
8200637-094	Рамка универсальная, 3 поста
8200647-094	Рамка универсальная, 4 поста

ЗОЛОТО



Артикул	Описание
8200617-095	Рамка универсальная, 1 пост
8200627-095	Рамка универсальная, 2 поста
8200637-095	Рамка универсальная, 3 поста
8200647-095	Рамка универсальная, 4 поста

Simon|82

Concept



ОДНОТОННАЯ
КОНЦЕПЦИЯ



КОНЦЕПЦИЯ
СОЧЕТАНИЙ

Механизмы

ЦВЕТ
82 CONCEPT

-090
БЕЛЫЙ

-93 -093
АЛЮМИНИЙ

-094
ШАМПАЛЬ

-096
ТИТАН

-098
ЧЕРНЫЙ

ОДНОКЛАВИШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ОДНОКЛАВИШНЫЕ МЕХАНИЗМЫ БЕЗ ПОДСВЕТКИ

Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
7700101-039		Однополюсный выключатель	1 Click	10 AX	250 В~	Безвинтовое
7700201-039		Переключатель (проходной)	1 Click	10 AX	250 В~	Безвинтовое
7700211-039		Переключатель (проходной), 16 А	1 Click	16 AX	250 В~	Безвинтовое
7700251-039		Перекрестный выключатель (с 3-х мест)	1 Click	10 AX	250 В~	Безвинтовое
7700150-039		Кнопочный выключатель	1 Click	10 А	250 В~	Безвинтовое

+ КЛАВИША



8200010 -090 -094 -096 -098 **82010** -93
Клавиша одноклавишного выключателя без пиктограммы



8200017 -090 -094 -096 -098 **82017** -93
Клавиша одноклавишного выключателя с пиктограммой «звонок»

Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
75101-39		Однополюсный выключатель	10 AX	250 В~	Безвинтовое
75201-39		Переключатель (проходной)	10 AX	250 В~	Безвинтовое
75211-39		Переключатель (проходной), 16 А	16 AX	250 В~	Безвинтовое
75251-39		Перекрестный выключатель (с 3-х мест)	10 AX	250 В~	Безвинтовое
75150-39		Кнопочный выключатель	10 А	250 В~	Безвинтовое
75152-39		Кнопочный НЗ-выключатель	10 А	250 В~	Безвинтовое

+ КЛАВИША



8200010 -090 -094 -096 -098 **82010** -93
Клавиша одноклавишного выключателя без пиктограммы



8200017 -090 -094 -096 -098 **82017** -93
Клавиша одноклавишного выключателя с пиктограммой «звонок»

ОДНОКЛАВИШНЫЕ МЕХАНИЗМЫ С ПОДСВЕТКОЙ

Артикул	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
7700101-039 + 7700802-064	Однополюсный выключатель с подсветкой	1 Click	10 AX	250 В~	Безвинтовое
7700201-039 + 7700802-064	Переключатель (проходной) с подсветкой	1 Click	10 AX	250 В~	Безвинтовое
7700211-039 + 7700802-064	Переключатель (проходной) с подсветкой, 16 А	1 Click	16 AX	250 В~	Безвинтовое
7700251-039 + 7700802-064	Перекрестный выключатель (с 3-х мест) с подсветкой	1 Click	10 AX	250 В~	Безвинтовое
7700160-039	Кнопочный выключатель с подсветкой	1 Click	10 А	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – голубой



Артикул	Описание	Ток	Напряжение
7700802-064	Блок LED-подсветки, цвет свечения – голубой	0,5 мА	250 В~
7700802-037	Блок LED-подсветки, цвет свечения – красный	0,5 мА	250 В~

Блок предназначен для замены подсветки и индикации в выключателях Simon 77, а также для преобразования механизмов в механизмы с подсветкой

+ КЛАВИША





8200111 -090 -094 -096 -098 **8200011** -093
Клавиша выключателя с подсветкой



8200016 -090 -093 -094 -096 -098
Клавиша выключателя с подсветкой, с пиктограммой «свет»



Установка блока LED-подсветки в выключатель Simon 77



ДВУХКЛАВИШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
75398-39		Двухклавишный выключатель	10 AX	250 В~	Безвинтовое
75397-39		Переключатель двухклавишный (проходной)	10 AX	250 В~	Безвинтовое
75396-39		Кнопочный двухклавишный выключатель (2 ввода + 2 вывода)	10 А	250 В~	Безвинтовое
75399-39		Кнопочный двухклавишный выключатель (1 ввод + 2 вывода)	10 А	250 В~	Безвинтовое
75395-39		Кнопочный двухклавишный НЗ-выключатель	10 А	250 В~	Безвинтовое

+ КЛАВИШИ

8200026 -090 -094 -096 -098 **82026** -93

Клавиши двухклавишного выключателя

Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
7502251-039		Перекрестный двухклавишный выключатель (с 3-х мест)	10 AX	250 В~	Безвинтовое

+ КЛАВИШИ

8202126 -090 -094 -096 -098 **8202026** -093

Клавиши двухклавишного
перекрестного выключателя

ШНУРОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
75153-39		Шнуровой кнопочный выключатель	10 А	250 В~	Безвинтовое
75203-39		Шнуровой переключатель (проходной)	10 AX	250 В~	Винтовое

+ НАКЛАДКА

8200051 -090 -094 -096 -098 **82051** -93

Накладка шнурового выключателя

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С КОНТРОЛЬНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ

Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
7700112-039		Однополюсный выключатель с индикатором	1 Click	16 AX	250 В~	Безвинтовое

Цвет индикации – голубой

+ КЛАВИША

8200111 -090 -094 -096 -098 **8200011** -093

Клавиша выключателя с подсветкой

8200016 -090 -093 -094 -096 -098

Клавиша выключателя с подсветкой,
с пиктограммой «свет»

Электрические розетки

ЦВЕТ
82 CONCEPT

-090
БЕЛЫЙ

-93 -093
АЛЮМИНИЙ

-094
ШАМПАЛЬ

-096
ТИТАН

-098
ЧЕРНЫЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

	Артикул	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	75432-39	Розетка с заземлением Schuko, 2P+E	16 A	250 В~	Винтовое
	75464-39	Розетка с заземлением Schuko, 2P+E	16 A	250 В~	Безвинтовое

+ НАКЛАДКА




8200041 -090 -094 -096 -098
Накладка розетки со шторками

82041 -93 -37



8200090 -090 -098
Накладка розетки с крышкой и шторками

РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ И ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ 2xUSB ТИП А


	Артикул	Цвет	Описание	Ток USB	Напряжение USB	Ток	Напряжение	Подключение
	7501432-039		Розетка с заземлением и шторками Schuko, 2P+E с зарядным устройством USB 10W, Тип A+A	2,1 A	5 В	16 A	250 В~	Винтовое

+ НАКЛАДКА



8200049 -090 -093 -094 -096 -098
Накладка для розетки Schuko с зарядным устройством USB A+A

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА USB

	Артикул	Цвет	Описание	Ток USB	Напряжение USB	Напряжение	Подключение
	7511096-039		Зарядное устройство 2xUSB 10W, Тип A+A	2.1 A	5 В	230 В~	Винтовое
			Позволяет заряжать электронные устройства (мобильные телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, медиаплееры и т.д.)				

+ НАКЛАДКА



8221096 -090 -093 -094 -096 -098
Накладка зарядного устройства USB A+A

	Артикул	Цвет	Описание	Ток USB	Напряжение USB	Напряжение	Подключение
	7511296-039		Зарядное устройство USB QC3.0 18W, Тип A+C	1.5-3.1 A	5-12 В	230 В~	Винтовое
	NEW		Позволяет заряжать электронные устройства (мобильные телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, медиаплееры и т.д.)				

+ НАКЛАДКА



8201296 -090 -093 -094 -096 -098
Накладка зарядного устройства USB A+C

Данные и Мультимедиа

ЦВЕТ
82 CONCEPT

-090
БЕЛЫЙ

-93 -093
АЛЮМИНИЙ

-094
ШАМПАНЬ

-096
ТИТАН

-098
ЧЕРНЫЙ

РОЗЕТКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ

РОЗЕТКИ R-TV+SAT

	Артикул	Цвет	Описание	Подключение
	75486-39		Розетка R-TV+SAT одиночная	Винтовое
	75487-39		Розетка R-TV+SAT проходная	Винтовое
	75488-39		Розетка R-TV+SAT оконечная	Винтовое

+ НАКЛАДКА



8200097 -090 -094 -096 -098
Накладка R-TV SAT


82097 -93



8200053 -090 -094 -096 -098
Накладка R TV

82053 -93

РОЗЕТКИ R-TV+SAT МОДУЛЬНЫЕ

	Артикул	Цвет	Описание	Подключение
	75466-69		Розетка R-TV+SAT одиночная	Винтовое
	75467-69		Розетка R-TV+SAT проходная	Винтовое
	75468-69		Розетка R-TV+SAT оконечная	Винтовое

+ НАКЛАДКА



8200097 -090 -094 -096 -098
Накладка R-TV SAT

82097 -93




8200053 -090 -094 -096 -098
Накладка R TV

82053 -93



Особенности
подключения
модульных
розеток
R-TV+SAT

Подключение кабелей
с двух сторон



Необходимость зачистки
только жилы
центрального проводника



РОЗЕТКИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ

РОЗЕТКА HDMI

	Артикул	Цвет	Описание	Подключение
	7501094-039		Розетка HDMI v1.4, «мама-мама»	Разъем
	7511094-039		Розетка HDMI v2.0, «мама-мама»	Разъем
	NEW			

+ НАКЛАДКА



8201094 -090 -093 -094 -096 -098
Накладка розетки HDMI

РОЗЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ГОЛОСА И ДАННЫХ

РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННЫЕ

	Артикул	Цвет	Описание	Подключение
	75480-30		Розетка RJ11, 4 контакта	Винтовое
	75481-30		Розетка RJ12, 6 контактов	Винтовое

	8200062	-090 -094 -096 -098	82062	-93
	Накладка телефонной розетки			

РОЗЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

РАЗЪЕМЫ	UTP		FTP
	 Cat. 5e, неэкранированный	 Cat. 6, неэкранированный	 Cat. 5e, экранированный
 8200005 -090 -094 -096 -098 82005 -93 1 разъем	CJ545U	CJ645U	CJ545FM
 8200006 -090 -094 -096 -098 82006 -93 2 разъема	CJ545U	CJ645U	CJ545FM

Функциональные механизмы

Лампы накаливания/галогеновые 230В	Галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором	Галогеновые лампы с электронным трансформатором	Люминесцентные лампы	Светодиодные лампы (LED)	Шины 1–10В
				LED	
Угол	Дальность действия	Таймеры	Освещенность	Моторы	
					

ЦВЕТ
82 CONCEPT

-090
БЕЛЫЙ

-93 -093
АЛЮМИНИЙ

-094
ШАМПАНЬ

-096
ТИТАН

-098
ЧЕРНЫЙ

СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Мощность и тип нагрузки	Подключение
7502313-039		Светорегулятор универсальный LED поворотной-нажимной, проходной для диммируемых LED-ламп	230 В~	6–60 Вт LED	6–120 Вт  25–100 ВА 
NEW					
В комплекте с предохранителем 1,6 А и запасным предохранителем					

Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Мощность и тип нагрузки	Подключение
75319-39		Светорегулятор универсальный TRIAC поворотной-нажимной, проходной для ламп накаливания и галогеновых ламп	230 В~	40–500 Вт 	40–500 ВА  40–300 ВА 
В комплекте с предохранителем 2,5 А и запасным предохранителем					

+ НАКЛАДКА	8200054	-090 -094 -096 -098	82054	-93
Накладка светорегулятора				

СВЕТОРЕГУЛЯТОР 1–10 В

Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Мощность и тип нагрузки	Подключение
75317-39		Светорегулятор 1–10 В поворотной-нажимной, проходной для регулируемых электронных балластов люминесцентных ламп и блоков питания LED-лент с управлением 1–10 В	230 В~	3 А  LED	Винтовое
В комплекте с предохранителем 0,5 А и запасным предохранителем					

+ НАКЛАДКА	8200054	-090 -094 -096 -098	82054	-93
Накладка светорегулятора				

КНОПОЧНЫЙ СВЕТОРЕГУЛЯТОР

Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Мощность и тип нагрузки	Подключение
7500316-039		Кнопочный светорегулятор, электронный TRIAC С возможностью подключения до 5 дополнительных кнопок	230 В~	40–400 Вт 	50–400 ВА 

+ КЛАВИША	8200010	-090 -094 -096 -098	82010	-93
Клавиша одноклавишного выключателя без пиктограммы				

УПРАВЛЕНИЕ ЖАЛЮЗИ

Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
75333-39		Выключатель трехпозиционный с фиксацией для управления жалюзи	10 АХ	230 В~	Безвинтовое

+ КЛАВИША



8200033 -090 -094 -096 -098 **82033** -93

Клавиша трехпозиционного выключателя для жалюзи

Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
75331-39		Выключатель кнопочный с электрической блокировкой для управления жалюзи	10 АХ	230 В~	Безвинтовое

+ КЛАВИША



8200028 -090 -094 -096 -098 **82028** -93

Клавиша кнопочного выключателя для жалюзи

Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
75396-39		Выключатель кнопочный для управления жалюзи без блокировки Для использования с устройством контроля, исключающим встречное включение	10 АХ	230 В~	Безвинтовое

+ КЛАВИША



8200029 -090 -094 -096 -098 **82029** -93

Клавиши кнопочного выключателя для жалюзи без блокировки

КАРТОЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

КАРТОЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ

Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
7500526-039		Карточный выключатель с 1 микровыключателем и световым индикатором для карточек шириной 45–53 мм	10 (1,5) А	250 В~	Безвинтовое «Фастон»
7500550-039		Карточный выключатель с 2 микровыключателями и световым индикатором для карточек шириной 45–53 мм	10 (1,5) А	250 В~	Безвинтовое «Фастон»

NEW

+ НАКЛАДКА



8200078 -090 -094 -096 -098 **82078** -93

Накладка на карточный выключатель

Прочее

ЦВЕТ
82 CONCEPT

-090
БЕЛЫЙ

-93 -093
АЛЮМИНИЙ

-094
ШАМПАЛЬ

-096
ТИТАН

-098
ЧЕРНЫЙ

ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Подключение
75806-39		Звонок электрический с регулировкой тональности звука	230 В~	Безвинтовое

+ НАКЛАДКА



8200052 -090 -094 -096 -098 82052 -93

Накладка на звонок электрический

ВЫВОД КАБЕЛЯ



Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Подключение
75801-39		Вывод кабеля с клеммой для подключения 4 проводов сечением до 2,5 мм² и фиксатором	400 В~	Винтовое

+ НАКЛАДКА



8200051 -090 -094 -096 -098 82051 -93

Накладка на вывод кабеля

ЗАГЛУШКА




Артикул	Цвет	Описание
8200800	-090 -094 -096 -098	Заглушка
82800	-93	

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ



Артикул	Описание
31710-61	Монтажная коробка для скрытого монтажа со съемными боковыми перегородками, прямоугольная Размер – 75 x 70 x 43 мм, термопластик



Артикул	Описание
31712-61	Монтажная коробка для скрытого монтажа в пустотелые стены, круглая Размер – 74 x 74 x 45 мм, термопластик



www.simonelectric.com/ru

ООО Симон Электрик

121357 Россия, г. Москва,
ул. Верейская. д.29, стр.134,
офис В203
+7 495 646 84 00
info.russia@simonelectric.com

Техническая поддержка

+7 495 646 84 00 #224
techhelp@simonelectric.ru